



Kit de switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio

TK-204UK (v2.1R)

Le Kit de switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio gère deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes. Contrôlez deux ordinateurs disposant de ports DVI et USB via un simple bouton avec un ensemble clavier USB, souris USB, moniteur DVI, micro et diffuseurs.

Branchez simplement le tout pour commencer à partager votre moniteur DVI HD entre deux ordinateurs Mac ou Windows. Pas besoin de câblage supplémentaire, tous les câbles nécessaires sont fournis. Mettez en réseau les imprimantes, les dispositifs de stockage, les mémoires flash, etc. en vous connectant aux deux ports USB supplémentaires situés à l'avant du switch. Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre. Passez d'un ordinateur à l'autre en enfonçant le bouton correspondant du switch ou en utilisant les touches de raccourcis.

APERÇU DU PRODUIT

- Gérez deux PC ou Mac avec un seul ensemble de commandes
- Partagez un moniteur DVI HD entre deux ordinateurs
- Deux ports USB supplémentaires pour mettre des imprimantes, des dispositifs de stockage, etc. en réseau
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Tous le câblage nécessaire est fourni

CARACTÉRISTIQUES

- 2 ports USB pour clavier et souris
- 2 ports USB 2.0 supplémentaires
- Compatible avec le son bidirectionnel pour une utilisation multimédia ininterrompue via plusieurs plates-formes.
- Commutation simultanée indépendante des deux PC et des canaux audio
- Compatible avec les souris et les claviers les plus modernes
- Support multi-Plate-forme pour Windows, Mac, et Linux
- Connexion à chaud aux PC sans éteindre le switch KVM
- La sélection des canaux par bouton-poussoir, clavier commandes touche de raccourci (Windows)
- Résolution vidéo numérique jusque 1920 x 1200 et résolution vidéo analogique jusque 2048 x 1536
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) et Transition Minimized Differential Signaling (TDMS) intégrés
- Pas de CD d'installation requise-il suffit de brancher et aller
- Garantie limitée de 2 ans



SPÉCIFICATIONS

MATERIEL


Connexion	<ul style="list-style-type: none">• 2 ordinateurs
Normes	<ul style="list-style-type: none">• Compatible DVI-I et DVI-D• Compatible USB 2.0
Connecteur Port PC	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB type B• 2 x DVI-I (support diffuseurs / microphone intégré)
Connecteur port console	<ul style="list-style-type: none">• 2 x USB type A (clavier et souris)• 2 x USB type A (Appareils USB 2.0)• 1 x DVI-I Single Link• Prise de son 1 x 3,5mm• Prise micro 1 x 3,5mm
Câble	<ul style="list-style-type: none">• 2 ensembles de câbles DVI / diffuseurs et microphone amovibles• 2 câbles USB de type A vers type B
Sélection du PC	<ul style="list-style-type: none">• Bouton, raccourcis clavier (exclusivement sous Windows)
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Vert: PC1• Bleu: PC2
Résolution VGA	<ul style="list-style-type: none">• 1920 x 1200 (numérique)• 2048 x 1536 (analogique)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Entrée: 100~240 VAC, 50~60Hz• Output: 5V DC, Adaptateur secteur externe 2A
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 165 x 75 x 33 mm (6,5 x 3,0 x 1,3 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 160 g (5,6 oz)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Entreposage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max 90% (sans condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Kit de switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio

TK-204UK (v2.1R)



SOLUTION DE RÉSEAUX



CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-204UK

Guide d'installation rapide

2 ensembles de câbles KVM DVI / Audio (1.2 m / 4 pieds)

2 câbles USB de type A vers type B (1.2 m / 4 pieds)

Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

PRODUITS EN RELATION

TK-214i	Switch KVM DVI USB à 2 ports avec son
TK-217i	Switch KVM USB à 2 ports
TK-209K	Kit de switch KVM USB à 2 ports avec son

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

